

A photograph of a window with horizontal blinds. The blinds are partially open, showing a view of the outdoors. In the foreground, on the windowsill, there is a white, tiered, spiral-shaped decorative vase. The background is a light-colored wall. A large, light-colored geometric shape, resembling a stylized 'T' or a large bracket, is overlaid on the right side of the image, framing the text.

SYNEGO

Il tuo sistema per porte e finestre in PVC
Prestazioni termiche
ed acustiche senza eguali

Ideale per:

Finestre e portefinestre
scorrevoli paralleli

Portefinestre
alzanti scorrevoli

Portoni

 **Tecnoplast**[®]
F i n e s t r e i t a l i a n e

PRESTAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE SENZA EGUALI

Synego è un sistema per porte e finestre a tre guarnizioni in PVC caratterizzato da eccezionali prestazioni termiche ed acustiche. Il profilo presenta infatti una grande resistenza all'acqua e ai carichi di vento, limitando al massimo le dispersioni di calore e assicurando fino al 50% di isolamento termico in più rispetto alle soluzioni standard. Anche l'isolamento acustico è senza eguali, riducendo il rumore fino a 22 volte. Il rinforzo in acciaio garantisce infine un'alta protezione contro le effrazioni.

Le migliori finestre italiane nascono dalla passione per la qualità

I sistemi delle nostre porte e finestre vengono lavorati per noi da Rehau, un'azienda leader nel mondo. Con loro condividiamo una vera passione per le infinite potenzialità del PVC: il materiale dell'edilizia del futuro.





CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Finestre e portefinestre scorrevoli paralleli | Portefinestre alzanti scorrevoli | Portoni |
|---|---|---|---|
| Profondità profilo | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Numero di camere | 7 | 5 | 7 |
| Trasmittanza termica | Uf fino a 1,0 W/m ² K | Uf fino a 1,3 W/m ² k | Uf fino a 1,0 W/m ² K |
| Isolamento acustico (valore di collaudo) | Fino a 46 db (EN 717-1) | Fino a 43 db (EN 717-1) | Fino a 46 db (EN 717-1) |
| Sicurezza contro le effrazioni | Fino alla classe WK3 (DIN V ENV 1627) | Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627) | Fino alla classe WK3 (DIN V ENV 1627) |
| Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente | Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208) | Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208) | Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 9A (DIN EN 12208) |

I valori indicati sono riferiti alla massima prestazione che il sistema di prodotto può offrire nelle varie combinazioni.

BIANCO



Avorio Ral
9001.

RENOLIT STANDARD



Rovere gold
(Cod. 7512)




Noce
(Cod. 225L)



Quercia
irlandese
(Cod. 913L)



Ciliegio soft
(Cod. 914L)



Crema
(Cod. 4444)



Frassino
(Cod. 7774)



Douglas
(Cod. 4404)



Sheffield
Rovere Light
(Cod. 1562L)

RENOLIT FUORI STANDARD



Rosso scuro
(Cod. 9792)




Blu brillante
(Cod. 4683)



Rosso vino
(Cod. 7470)




Verde
muschio
(Cod. 4925)



Verde scuro
(Cod. 9773)



Grigio antracite
(Cod. 4443)



Grigio chiaro
(Cod. 7666)



Grigio argento
(Cod. 9922)



Testa di moro
(Cod. 9631)



Sheffield
Oak Kolonial
(Cod. 2032L)



Cioccolato
(Cod. 012L)



Rovere scuro
(Cod. 4914)



x-Brush
Stahlblau
(Cod. 1059L)



x-Brush
Schwarzbraun
(Cod. 1060L)



Winchester
XA
(Cod. 1208L)



Metbrush
Aluminium
(Cod. 1049L)



Bronzo
(Cod. 1443L)



Pino nudo
(Cod. 423L)




Rovere
sbiancato
(Cod. 2044L)

RENOLIT MATT FUORI STANDARD



Crema Matt
(Cod. 1551)



Silicia
SFTN Matt
(Cod. 1553L)



Black Matt
(Cod. 1983L)



Verde abete
SFTN Matt
(Cod. 1555L)



Grigio scuro
SFTN Matt
(Cod. 1560L)



Grigio Quarzo
SFTN Matt
(Cod. 1556L)



Grigio
antracite Matt
(Cod. 1559L)



Marrone scuro
SFTN Matt
(Cod. 1558L)



Bronzo
SFTN Matt
(Cod. 1561L)



Metallic
Legno Mocca
(Cod. 1563L)



Turner
Oak Malt
(Cod. 2031L)



Sheffield
Oak Concrete
(Cod. 2039L)




Sheffield
Oak Alpine
(Cod. 2038L)


TOTAL LOOK



Quercia scuro
(Cod. 1741L)



Grigio chiaro
(Cod. 1742L)



Frassino
sbiancato
(Cod. 1743L)



Olmo chiaro
(Cod. 1579L)



Veralinga
(Cod. 1739L)



Sabbia
spazzolato
(Cod. 1572L)



Grigio
spazzolato
(Cod. 1573L)

MOLTO PIÚ DI UN CATALOGO. UNA GAMMA DI POSSIBILITÀ

Ogni casa è unica. Come chi la abita. Per questo ti offriamo una tavolozza di colori che libera la creatività. Ed una speciale collezione di finiture per coordinare - con un Total Look - ogni porta e finestra della tua casa.

UN'ESCLUSIVA TECNOPLAST PER L'ITALIA

INFISSI BELLI, SICURI ED EFFICIENTI PER LE CASE DI TUTTO IL MONDO

Chi ha ingegno e maestria produce serramenti. Chi ci aggiunge la passione costruisce porte e finestre. E noi siamo italiani: produttori di porte e finestre fatte bene, con abilità, cura ed un pizzico di creatività. Perché da molti anni abbiamo una missione, che è la nostra ossessione. Creare per le case di tutto il mondo infissi belli, sicuri ed efficienti. Porte di design, personalizzabili nelle forme e nei colori. Finestre resistenti alle effrazioni e agli incendi. Pareti vetrate perfettamente isolate a livello termico ed acustico. E abbiamo un'ambizione. Diventare un marchio sinonimo di finestre italiane. Un'origine di cui siamo orgogliosi e che vogliamo trasformare nel tratto distintivo di tutti i nostri prodotti.

La migliore garanzia di qualità.





Tecnoplast
Finestre Italiane

**RIVENDITORE
CONSIGLIATO**



Scopri tutte le soluzioni Tecnoplast su
www.tecnoplastinfissi.it